

## M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

1994 veröffentlichte Michael Lohmann eine erste Fassung einer „Statusliste der Vögel des Chiemsees (1980-1993)“. Sie bezog sich auf einen etwa 345 km<sup>2</sup> großen Landschaftsausschnitt rund um den Chiemsee, dessen Grenzen den den Chiemsee erreichenden Quadranten der Topographischen Karten 1:25.000 folgten. Die Liste fußte auf der Datenbank der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Chiemsee einschließlich der internationalen Wasservogelzählungen, ergänzt um Schätzungen des Brutbestandes der Vögel auf der Basis von Erfahrungswerten (Lohmann 1994). Die Bilanz für den Zeitraum 1980-1993 umfasst 262 Vogelarten, von denen 135 brüteten oder brutverdächtig waren. 127 waren Gastvögel und Durchzügler, davon zwölf Gefangenschaftsflüchtlinge.

Mit der Avifauna des Chiemseegebietes (Lohmann & Rudolph 2016) liegt nun eine umfassende Auswertung aller im Chiemgau beobachteten Vogelarten aus dem Zeitraum 1846 bis 2013 vor. Das Beobachtungsgebiet umfasst mit 1.360 km<sup>2</sup> den gesamten Chiemgau mit dem Chiemsee im Zentrum und den Chiemgauer Alpen im Süden. Aus Platzgründen war es nicht möglich, in der Avifauna eine Übersicht in Form einer Statusliste aller Vogelarten abzudrucken, weshalb diese Liste für den Chiemgau hier separat veröffentlicht wird.

329 Vogelarten wurden bisher im Chiemgau sicher nachgewiesen – die ältesten dokumentierte Nachweise sind der „Übersichtskarte der Verbreitungsverhältnisse der merkwürdigsten wildlebenden Tiere Bayerns“ von Wagner u. a. (1846) zu entnehmen. Sie beruhen auf einer Umfrage unter den königlich-bayerischen Forstämtern und enthalten einige auffällige Vogelarten wie die Raufußhuhnarten einschließlich des Steinhuhns. 182 Vogelarten wurden brütend oder brutverdächtig, d. h. mit besetzten Revieren angetroffen, darunter 148 regelmäßig auftretende Brutvogelarten, acht unregelmäßig brütende und 17, die ausnahmsweise (nachweislich bis drei Mal) gebrütet oder Reviere besetzt haben. Acht Arten gelten als ausgestorben, bei vier Arten (Steinhuhn, Triel, Steinkauz, Ziegenmelker) ist Brüten zwar nicht belegt, doch erscheinen frühere Brutvorkommen nicht ausgeschlossen zu sein. Drei Brutvogelarten gelten als Neozoen (Kanada-, Nil-, Rostgans).

142 Vogelarten sind im Chiemgau ausschließlich als Durchzügler und/oder Gäste aufgetreten, davon stammen 18 aus Gefangenschaft und eine (Waldrapp) aus einem Wiederansiedlungsprojekt. Etwa 53 Arten von ihnen sind Ausnahmeerscheinungen mit höchstens zehn Nachweisen.

### Literatur

- Gedeon K, Grüneberg C, Mitschke A, Sudfeldt C, Eikhorst W, Fischer S, Flade M, Frick S, Geiersberger I, Koop B, Kramer M, Krüger T, Roth N, Ryslavý T, Schlotmann F, Stübing S, Sudmann SR, Steffens R, Vökler F, Witt, K (2014) Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster
- Jung G (1976) Scheckente *Polysticta stelleri* Chiemsee; Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern 15: 169-170
- Jung G (1990) Sprosser *Luscinia luscinia* am Chiemsee; Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern 29: 169-170
- Lohmann M (1994) Statusliste der Vögel des Chiemsees (1980-1993). Avifaunistischer Informationsdienst Bayern 1: 7-16
- Lohmann M & Rudolph BU (2016) Die Vögel des Chiemseegebietes. Ornithologische Gesellschaft in Bayern e. V., München
- Rödl T, Rudolph BU, Geiersberger I, Weixler K, Görden A (2012) Atlas der Brutvögel in Bayern. Verbreitung 2005 bis 2009. Ulmer, Stuttgart
- Wagner A, Massenbach F, Weber JC (1846) Übersichtskarte der Verbreitungsverhältnisse der merkwürdigsten wildlebenden Tiere Bayerns – Ein Versuch nach Angaben königlicher Forstämter und eigener Erfahrung. Original im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek. Cod. icon. 180rc

**M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)**

**Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes** – Liste aller bis 2013 im Chiemgau nachgewiesenen Vogelarten einschließlich dreier aus heutiger Sicht unsicherer, aber in der Literatur erwähnter Arten. Für Details siehe die Artkapitel in Lohmann & Rudolph (2016). Die Angaben zum Brutbestand stammen aus der Kartierung zum bayerischen und deutschen Brutvogelatlas (Rödl u. a. 2012, Gedeon u. a. 2014).

Abkürzungen: BP = Brutpaare, BV = Brutvogel, DZ = Durchzügler, Rev. = Reviere, SG = Sommergast, WG = Wintergast, a = ausnahmsweise (< 10 Nachweise), e = ausgestorben, r = regelmäßig (mindestens eine Beobachtung pro Jahr), u = unregelmäßig (nicht in jedem Jahr nachgewiesen).

Nr.	Vogelart	wiss. Name	Brutbestand				Bemerkung	
			BV	(BP/Rev.)	WG	DZ		SG
1	Schwarzkopfruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>			u	u		aus Gefangenschaft, seit 2008 jährlich
2	Weißkopfruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>					a	
3	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	r	27-43	r	r	r	
4	Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>			r	u		
5	Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus</i>			u			
6	Schwarzschan	<i>Cygnus atratus</i>			u		u	aus Gefangenschaft
7	Rothalsgans	<i>Branta ruficollis</i>					a	aus Gefangenschaft
8	Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>			a		a	z. T. aus Gefangenschaft
9	Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	r	5-7	r		r	Brutvogel seit 1992
10	Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>			r		r	seit 1991; aus Gefangenschaft
11	Saatgans	<i>Anser fabilis</i>			r	u	a	im Sommer aus Gefangenschaft
12	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>			r	r	a	
13	Graugans	<i>Anser anser</i>	r	59-119	r		r	Brutvogel seit 1974
14	Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>					a	aus Gefangenschaft
15	Streifengans	<i>Anser indicus</i>	a		r		r	seit 1987; aus Gefangenschaft
16	Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	r?	1		u	u	seit 2009; 2014 erste Brut
17	Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	r?	1	u	u	r	seit 1994; 2014 erste Brut
18	Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>			r	r	u	
19	Graukopfkasarka	<i>Tadorna cana</i>			a	a		aus Gefangenschaft

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
20	Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>			u	u	u	aus Gefangenschaft
21	Brautente	<i>Aix sponsa</i>			u	u	u	aus Gefangenschaft
22	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	r	26-49	r	r	r	
23	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>			r	r	u	
24	Krickente	<i>Anas crecca</i>	r	32-52	r	r	r	
25	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	r	516-1.393	r	r	r	
26	Spießente	<i>Anas acuta</i>			r	r	a	
27	Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	u	0-3		r	r	möglicherweise regelmäßiger BV
28	Bahamaente	<i>Anas bahamensis</i>				a		aus Gefangenschaft
29	Chilepfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>				a		aus Gefangenschaft
30	Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	u	0-3	r	r	r	möglicherweise regelmäßiger BV
31	Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	r	24-45	r	r	r	
32	Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	u	0-2	r	r	r	möglicherweise regelmäßiger BV
33	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>			r	r	r	
34	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	r	65-140	r	r	r	1981 erster Brutnachweis
35	Bergente	<i>Aythya marila</i>			r	r		nach heutiger Auffassung nicht gesicherte Beobachtung (Jung 1976)
36	Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>				a?		
37	Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>			u	u	u	
38	Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>			u	u		
39	Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>			u	u		
40	Samtente	<i>Melanitta fusca</i>			r	r		
41	Büffelkopffente	<i>Bucephala albeola</i>			u		a	aus Gefangenschaft
42	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	r	18-36	r	r	r	Brutvogel seit 1988
43	Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>			r	r	a	
44	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	r	6-9	r	r	r	Brutvogel seit 1988
45	Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>			r	r	u	
46	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	r	42-70		r		Sommervogel

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
47	Steinhuhn	<i>Alectorix graeca</i>	e?					vermutlich BV im 19. Jahrhundert
48	Jagdhasen	<i>Phasianus colchicus</i>	r	199-557				Jahresvogel; Bestand vermutlich überschätzt
49	Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	e					letztmals 1986 Brutnachweis
50	Haselhuhn	<i>Bonasia bonasia</i>	r	83-192				Jahresvogel
51	Alpenschneehuhn	<i>Lagopus muta</i>	r	1				Jahresvogel
52	Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	r	74-165				Jahresvogel
53	Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	r	95-220				Jahresvogel
54	Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>			r	r	r	aus Gefangenschaft
55	Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>			u	u	u	aus Gefangenschaft
56	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	r	50-101	r	r	r	
57	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	r	94-244	r	r	r	
58	Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	a		r	r	u	Brutverdacht 1993 und 1995
59	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>			r	r	u	
60	Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	r	24-47	r	r	r	Brutvogel seit 1975
61	Sternstaucher	<i>Gavia stellata</i>			r	r	a	
62	Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>			r	r	u	
63	Eistaucher	<i>Gavia immer</i>			u	u	a	
64	Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>				a		
65	Rötelpelikan	<i>Pelecanus rufescens</i>				a	a	aus Gefangenschaft Brutvogel seit 1994; 2005-2013 durchschnittlich 82 BP (65-121)
66	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	r	ca. 80	r	r		
67	Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>				a		
68	Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>				a		
69	Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>				u	u	Vögel des Wiederansiedlungsprojektes in Burghausen
70	Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>				a	a	
71	Heiliger Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>				a	a	aus Gefangenschaft
72	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	e (a)		r	r		nur noch ausnahmsweise BV (1993, 2012)

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
73	Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	r	3-5		r		Sommervogel
74	Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>				r	u	seit 2005 regelmäßig
75	Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>				a	a	
76	Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>					a	vermutlich aus Gefangenschaft
77	Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>			r	r	r	
78	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	r	< 11	r	r	r	
79	Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	e			r	u	Brutvogel 1955/56; seit 2009 regelmäßiger Gast
80	Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>				r	r	
81	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	r	6-8		r		Brutvogel seit 1996
82	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	a		a	r	r	Bruten 1968/69, Brutversuch 2004
83	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	e			r	u	Brutnachweis 1876
84	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	r	8-11		r		Sommervogel
85	Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>				a		
86	Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>					a	aus Gefangenschaft
87	Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>				a		
88	Schelladler	<i>Aquila clanga</i>				a		
89	Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>				a		
90	Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>				a		
91	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	r	3				Jahresvogel
92	Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>					a	
93	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>			r	r		
94	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	a				r	Brut 1976
95	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	u	0-1			r	
96	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	r	27-36				Jahresvogel
97	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	r	59-126			r	Jahresvogel
98	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	r	< 4	a		r	Brutvogel seit 2007
99	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	r	< 5			r	Brutvogel seit 1994
100	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	a		r	r	u	Brutversuche 2000 und 2008

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
101	Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>			u	u		
102	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	r	209-430		r		Jahresvogel
103	Merlin	<i>Falco columbarius</i>			u	u		
104	Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>				r		
105	Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	r	24-33		r		Sommervogel
106	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	r	6		r		Jahresvogel
107	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	r	165-315				Jahresvogel
108	Kranich	<i>Grus grus</i>				r		
109	Mandschurenkranich	<i>Grus japonensis</i>			a			aus Gefangenschaft
110	Großtrappe	<i>Otis tarda</i>			a	a		
111	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	r	25-40	r	r		
112	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	r	15-31				Sommervogel
113	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	r	11-17		r		Sommervogel; Bestand vermutlich überschätzt
114	Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	a			u	a	Revier 1995
115	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	r	54-104				Jahresvogel
116	Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	r	175-430	r	r	r	
117	Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	e?			a		möglicherweise früher Brutvogel in den Hochmooren
118	Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>				u	u	
119	Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>			a	u	a	
120	Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>				u	u	v. a. im Frühjahr
121	Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>				r	a	v. a. im Herbst
122	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>				r	a	
123	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	r	52-98	u	r		überwiegend Sommervogel
124	Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	r	14-16		r		Sommervogel
125	Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>				r		v. a. im Herbst
126	Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>				a		
127	Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morelinus</i>				a		

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
128	Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	r	14-16 (2013)	r	r	r	
129	Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>				r	u	
130	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>			a	r		
131	Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>				r	a	v. a. im Herbst
132	Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	r	80-181		r		Sommervogel
133	Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>			u	u		vermutlich regelmäßiger DZ / WG
134	Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	r	28-42	r	r		überwiegend Sommervogel
135	Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>			a	a		möglicherweise unregelmäßiger DZ
136	Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>				a		möglicherweise unregelmäßiger DZ
137	Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	r	< 5	a	r	r	Sommervogel
138	Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>			a	r		
139	Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>				a		
140	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	e			r	r	letzte Brut 1965
141	Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>				u		
142	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>			a	r		mehrfach Brutzeitbeobachtungen und
143	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	a		r	r	r	Brutverdacht
144	Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>				r		v. a. im Herbst
145	Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>			a	r		
146	Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>				u		fast regelmäßiger Durchzügler
147	Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>				a		
148	Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>				a		
149	Knutt	<i>Calidris canutus</i>				u		fast regelmäßiger DZ, v. a. im Herbst
150	Sanderling	<i>Calidris alba</i>				u		fast regelmäßiger DZ, v. a. im Herbst
151	Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>				r		v. a. im Herbst
152	Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>				u		fast regelmäßiger DZ, v. a. im Herbst
153	Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>				a		
154	Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>				r		v. a. im Herbst

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung	
155	Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>					a		
156	Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>			a	r	a	v. a. im Herbst	
157	Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>					a		
158	Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>					a	a	
159	Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>			a	a	a		
160	Skua	<i>Stercorarius skua</i>					a		
161	Trottellumme	<i>Uria aalge</i>			a				
162	Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>			a	a			
163	Schwalbenmöwe	<i>Xena sabini</i>					a	a	
164	Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>			r	r	r		
165	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	r	ca. 300	r	r	r		
166	Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>					a		
167	Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	u	1-2	a	r	r	unregelmäßig Brutverdacht	
168	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	a		r	r	u	Bruten 1957 und 1959	
169	Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>			a				
170	Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>			u	u	a	fast regelmäßiger Wintergast	
171	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>			r	r	a		
172	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	r	4-6	r	r	r		
173	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>			r	r	a		
174	Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>			r	r	u		
175	Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>					u	a	
176	Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>					a		
177	Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>					r	v. a. im Herbst	
178	Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>					r	a	v. a. im Frühjahr
179	Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>					U		fast regelmäßiger DZ, v. a. im Frühjahr
180	Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>					r		
181	Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>					u	u	



M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
182	Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	e (a)	0-1	r	r		nur noch ausnahmsweise brütend
183	Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>				a		
184	Straßentaube	<i>Columba livia domestica</i>	r	?				Jahresvogel; Bestand geschätzt < 400 BP
185	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	r	13-20		r		
186	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	r	2.331-5.950	a	r		Sommervogel
187	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	r	272-633				Jahresvogel
188	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	a			u	a	gelegentlich längere Zeit besetzte Reviere
189	Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>					a	aus Gefangenschaft
190	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	r	213-464				Sommervogel
191	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	a		a	a	a	Bruten 1985, 1992 und 2009
192	Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	r	30-52				Jahresvogel
193	Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	e?					nicht sicher nachgewiesen
194	Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	r	27-52				Jahresvogel
195	Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	a				a	2002-04 Brutverdacht
196	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	a		a	a		1959 Brutverdacht
197	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	r	33-51				Jahresvogel
198	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	r	7-8				Jahresvogel
199	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	r	137-280				Jahresvogel
200	Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	e?			a		möglicherweise früher BV in den Mooren
201	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	r	437-1.110		r		Sommervogel
202	Alpensegler	<i>Apus melba</i>				a	a	
203	Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>				a		
204	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	r	14-19		r		Jahresvogel
205	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>				u		
206	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	e			r	a	2013/14 ein Revier; DZ v. a. im Frühjahr
207	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	r	1-4		r		Sommervogel

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
208	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	r	89-156				Jahresvogel
209	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	r	92-164				Jahresvogel
210	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	r	155-323				Jahresvogel
211	Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	r	83-187				Jahresvogel
212	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	r	460-1.323				Jahresvogel
213	Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>					a	
214	Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	r	70-156				Jahresvogel
215	Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	r	15-24				Jahresvogel
216	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	r	32-65				Sommervogel
217	Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>				a		
218	Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>				a		
219	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	e		r	r	a	letzte Brut 1962
220	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	r	86-147				Sommervogel
221	Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	r	38-89				Jahresvogel
222	Elster	<i>Pica pica</i>	r	200-521				Jahresvogel
223	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	r	988-2.670		r		Jahresvogel
224	Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	r	85-183	u	r		Sommervogel
225	Dohle	<i>Corvus monedula</i>	r	124-291				Jahresvogel
226	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	a		u	u		2014 Kolonie von sechs BP
227	Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>			a	a		
228	Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	r	2.602-6.600				Jahresvogel
229	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	r	60-93				Jahresvogel
230	Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	u			r		
231	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	r	8.369-24.970				Jahresvogel
232	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	r	9.012-26.550				Jahresvogel
233	Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	r	831-2.300				Jahresvogel
234	Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	r	6.012-16.550		r		Jahresvogel
235	Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	r	381-912				Jahresvogel

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
236	Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	r	924-2.457				Jahresvogel
237	Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>				a		möglicherweise unregelmäßiger DZ
238	Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>			a			
239	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>				u		vermutlich regelmäßiger DZ
240	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	r	186-455	a	r		Sommervogel
241	Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	r	20 (2014)		r		eine Kolonie; Sommervogel
242	Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	r	7-11				Sommervogel
243	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	r	2.485-6.740		r		Sommervogel
244	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	r	2.167-5.764		r		Sommervogel
245	Rötelschwalbe	<i>Hirundo daurica</i>				a		
246	Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>				a	a	
247	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	r	168-375				Jahresvogel
248	Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	r	119-241				Sommervogel
249	Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	r	105-239				Sommervogel
250	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	r	6.712-18.800	a			Sommervogel
251	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	r	181-460				Sommervogel; Bestand vermutlich unterschätzt
252	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	r	100-228				Sommervogel
253	Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	a			u		
254	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	r	11-17				Sommervogel; Bestand unterschätzt
255	Mariskentrohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>				a		
256	Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>				a		
257	Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	r	23-37				Sommervogel
258	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	r	203-513				Sommervogel
259	Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	r	250-598				Sommervogel; Bestand unterschätzt
260	Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinacus</i>	r	46-90				Sommervogel
261	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	r	83-180				Sommervogel

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
262	Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>					a	
263	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	r	8.862-26.200				Sommervogel
264	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	r	90-214				Sommervogel; Bestand unterschätzt
265	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	r	89-176				Sommervogel
266	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	r	11-18				Sommervogel
267	Weißbartgrasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>					a	
268	Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	r	5.362-14.950				Jahresvogel
269	Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	r	6.211-17.550	a			Sommervogel
270	Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>			u			
271	Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	r	7-10				Jahresvogel
272	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	r	3.262-8.250				Jahresvogel
273	Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	r	1.489-3.777				Jahresvogel
274	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	r	290-803				Jahresvogel
275	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	r	4.511-11.800				Jahresvogel
276	Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>					a	
277	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	r	6.431-18.600	u	r		Sommervogel
278	Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	r	101-196				Jahresvogel
279	Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	r	806-2.122		r		Jahresvogel
280	Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	r	682-1841	a			Sommervogel
281	Amsel	<i>Turdus merula</i>	r	19.600-53000				Jahresvogel
282	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	r	265-619	r	r		Jahresvogel
283	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	r	4.212-11.100	a			Sommervogel
284	Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	a		u	r		1999 Brutverdacht Sommervogel; Bestand möglicherweise überschätzt
285	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	r	1.082-2.827				überschätzt
286	Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	r	18-36				Sommervogel
287	Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>					a	

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
288	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	r	14-23		r		Sommervogel
289	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	r	43-87		r		Sommervogel
290	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	r	50-96		r		Sommervogel; BV seit 1985; Bestand vermutlich unterschätzt
291	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	r	6.112-16.800				Jahresvogel
292	Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>					a?	nach heutiger Auffassung nicht gesicherte Beobachtung (Jung 1990)
293	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	a			r		
294	Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	r	30-55		r		Sommervogel; Bestand vermutlich unterschätzt
295	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	r	3.232-8.150	u			Sommervogel
296	Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	r	32-57				Sommervogel
297	Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>				r	a	
298	Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	r	18-30	u			Sommervogel
299	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	r	3.262-8.203	u			Sommervogel
300	Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	r	15.461-43.150				Jahresvogel; Bestand vermutlich überschätzt
301	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	r	1.039-2.730				Jahresvogel
302	Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>			a			
303	Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>				u		
304	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	r	178-425		r		Sommervogel; Bestand vermutlich unterschätzt
305	Wiesenieper	<i>Anthus pratensis</i>	r	34-63	u	r		Sommervogel; Bestand unterschätzt
306	Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>				u		vermutlich regelmäßiger DZ
307	Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	r	85-198	r			Jahresvogel
308	Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	r	191-420		r		Jahresvogel
309	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	a			r		
310	Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>					a	
311	Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>					a	

M. Lohmann & B.-U. Rudolph: Statusliste der Vögel des Chiemseegebietes (Stand 31.12.2013)

Nr.	Vogelart	wiss. Name	BV	Brutbestand (BP/Rev.)	WG	DZ	SG	Bemerkung
312	Thunberg-Schafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>					a	
313	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	r	550-1.520	r	r		Sommervogel, vereinzelt im Winter
314	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	r	11.962-34.400				Jahresvogel
315	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i> <i>Coccothraustes</i>			r	r		
316	Kernbeißer	<i>coccothraustes</i>	r	36-77		r		Jahresvogel
317	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	r	553-1.463				Jahresvogel
318	Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	r	11-17				Sommervogel; Brutvogel seit 1987
319	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	r	196-455				Sommervogel
320	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	r	220-504				Jahresvogel
321	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	r	60-134	r			Jahresvogel
322	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	r	2.209-5.620				Jahresvogel
323	Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	r	28-54	a			Sommervogel
324	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	r	126-297	r	r		Jahresvogel
325	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	r	20-38	a	r		Jahresvogel
326	Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	r	48-100				Jahresvogel
327	Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>			a			
328	Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	u		a	u		
329	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	r	1.391-3.576				Jahresvogel
330	Zippammer	<i>Emberiza cia</i>				a		
331	Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>				u		seit 2004 regelmäßiger Durchzügler
332	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	r	24-41	u			Sommervogel; Bestand unterschätzt (> 800 BP)